멍냥뉴스
동네방네

구독자 무료 가이드 · 1권

처음부터 노견까지 강아지 관리 가이드북

입양 준비, 첫 30일, 먹이기와 건강관리부터 노견 케어까지 보호자가 꼭 알아야 할 9가지 이야기. 인쇄해서 쓰는 우리 아이 프로필과 접종·체중 기록장을 함께 담았어요.

멍냥뉴스 동네방네 · dogdo209.com · 2026년판

강아지 관리 가이드북 (무료판)

2026-10-17 · 포근지기



포근한 방석 위의 비숑

입양 첫날부터 노견까지, 보호자가 꼭 알아야 할 **9** 가지 이야기

처음 강아지를 맞이하는 보호자를 위한 단 한 권의 체크리스트

포근발자국 구독자 전용 무료 전자책 · dogdo209.com

이 책을 펼친 보호자님께

안녕하세요, 포근발자국입니다. 블로그에서 가장 많이 받은 질문들을 한 권으로 모았습니다.

이 책은 처음부터 끝까지 읽기보다, 필요할 때 해당 장을 펼쳐 보는 용도로 만들었습니다. 책 곳곳의 체크리스트는 인쇄해서 냉장고에 붙여 두셔도 좋습니다.

이 책의 활용법

1. 입양을 앞두고 있다면 1 장과 2 장부터 읽어 주세요.
2. 이미 함께 살고 있다면 4 장의 접종 일정표와 아픈 신호를 먼저 확인해 주세요.

3. 부록의 기록장에 접종일·체중·특이사항을 꾸준히 적어 두면 병원 진료 때 큰 도움이 됩니다.

여러 장 끝에 있는 포근발자국에서 더 읽기의 링크를 누르면 블로그(dogdo209.com)의 자세한 글로 바로 이동합니다. 전자책에 다 담지 못한 단계별 방법과 사진은 블로그에서 확인해 주세요.

> 이 책의 내용은 일반적인 관리 정보입니다. 아이의 상태에 맞는 판단은 반드시 담당 수의사와 상의해 주세요.

1 장. 입양 전 준비



장난감과 방석 위의 비숑

입양은 “어떤 강아지가 귀여운가”보다 “우리 집 생활에 맞는가”로 결정해야 합니다. 강아지의 평균 수명은 15 년 안팎이고, 그 시간 내내 돌봄이 필요합니다.

입양 전 스스로에게 물어볼 질문

- ☐ 하루 최소 30 분~1 시간 산책을 매일 할 수 있나요?
- ☐ 가족 모두 입양에 동의했나요? 알레르기가 있는 가족은 없나요?
- ☐ 현재 집(전·월세 포함)에서 반려견을 키울 수 있나요?
- ☐ 여행·출장 때 맡길 곳이 있나요?
- ☐ 사료·예방접종·미용·갑작스러운 치료비를 감당할 수 있나요?

견종·크기별 특징

구분	예시 견종	운동량	관리 포인트
소형견 (10kg 미만)	말티즈, 푸들, 포메라	적음~보통	슬개골 탈구, 치아

구분	예시 견종	운동량	관리 포인트
	니안, 치와와		관리, 저혈당(어릴 때)
중형견 (10~25kg)	웰시코기, 비글, 시바견, 진돗개	많음	충분한 산책, 비만, 털 빠짐
대형견 (25kg 이상)	골든 리트리버, 래브라도 리트리버	매우 많음	고관절 질환, 공간 확보, 사료비

견종보다 개체 차이가 더 클 때도 많습니다. 유기견 보호센터나 입양 플랫폼에서 성견을 입양하면 성격을 미리 알 수 있다는 장점도 있습니다.

입양 전 준비물 체크리스트

- ☐ 사료 (입양 전 먹던 것과 같은 제품)
- ☐ 밥그릇·물그릇
- ☐ 하우스 또는 켄넬, 방석
- ☐ 배변판·배변패드
- ☐ 목줄(길이 2m 이내)·하네스·인식표
- ☐ 이동장(차량 이동·병원 방문용)
- ☐ 빗, 발톱깎이, 강아지 전용 칫솔·치약
- ☐ 장난감(노즈워크, 씹는 장난감)
- ☐ 배변봉투, 탈취제·효소 세정제
- ☐ 집 근처 동물병원과 24 시 응급 동물병원 연락처

집 환경 정리

- 전선·충전기 줄은 가리거나 보호대를 씌우세요.
- 약, 세제, 초콜릿, 담배, 작은 장난감은 손이 닿지 않는 높이로 옮기세요.
- 미끄러운 마루에는 매트를 깔아 슬개골 부담을 줄여 주세요.
- 계단·베란다·현관에는 안전문을 설치하세요.
- 백합, 포인세티아, 디펜바키아 등 강아지에게 해로운 식물은 치워 주세요.

포근발자국에서 더 읽기

- 퍼피 맞이 집 안전 점검 체크리스트
- 강아지 첫해, 실제로 드는 비용 정리
- 알레르기가 있다면: 털 빠짐 적은 견종

2 장. 함께하는 첫 30 일



아기 베들링턴 테리어

첫 한 달의 목표는 훈련이 아니라 “이 집은 안전하다”는 믿음을 주는 것입니다. 낯선 환경에서는 설사·식욕 저하·밤 울음이 흔히 나타납니다.

주차별 적응 가이드

시기	할 일	피할 일
1~3 일	조용한 공간에서 쉬게 하기, 배변 장소 알려 주기	손님 초대, 목욕, 오래 안고 있기
1 주 차	동물병원 첫 방문, 식사·수면 시간 일정하게	사료 급하게 바꾸기
2~3 주 차	이름 부르기, 짧은 혼자 있기 연습(5~10 분부터)	혼내기, 큰 소리
4 주 차	동물등록 마무리, 접종 일정 확인, 사회화 시작	접종 전 낯선 개와 접촉

동물병원 첫 방문

입양 후 1 주일 안에 건강검진을 받는 것을 권합니다. 분양처에서 받은 접종 기록을 꼭 챙겨 가세요.

- 기본 신체검사(체중, 체온, 심장·호흡음, 피부·귀·눈)
- 분변 검사(기생충 확인)
- 남은 예방접종·구충 일정 상담

- 중성화 수술 시기 상담

동물등록 (의무)

주택·준주택에서 기르거나 반려 목적으로 기르는 2 개월령 이상의 개는 동물등록이 법적 의무입니다. 등록하지 않으면 과태료가 부과됩니다.

1. 가까운 동물등록 대행기관(대부분의 동물병원)을 방문합니다.
2. 내장형(무선식별장치 삽입) 또는 외장형(목걸이형) 중 선택합니다. 잃어버리거나 떨어질 일이 없는 내장형을 많이 권합니다.
3. 주소·연락처가 바뀌거나 강아지를 잃어버렸을 때는 정해진 기간 안에 변경 신고를 합니다.

최신 기준과 과태료 금액은 동물보호관리시스템에서 확인하세요.

포근발자국에서 더 읽기

- 크레이트(켄넬) 적응 훈련 단계별 가이드

3 장. 먹이기



밥을 기다리는 베들링턴 테리어

좋은 식단의 기본은 성장 단계에 맞는 완전사료를 정해진 양만큼, 정해진 시간에 주는 것입니다. 간식은 하루 섭취 열량의 10% 이내로 제한하세요.

사료 고르는 법

- 성장 단계: 퍼피(자견)용 → 성견용 → 노견용 순서로 바뀝니다. 소형견은 보통 돌 무렵, 대형견은 그보다 늦게 성견용으로 바꿉니다.

- 원재료 표기: 첫 번째 원료가 육류·생선 등 동물성 단백질인지 확인하세요.
- 알레르기: 가려움·귀 염증·무른 변이 반복되면 수의사와 상담 후 단일 단백질 사료나 처방식을 고려하세요.

사료 바꾸기 (7 일 전환법)

기간	기존 사료	새 사료
1~2 일	75%	25%
3~4 일	50%	50%
5~6 일	25%	75%
7 일~	0%	100%

급여 횟수와 양

나이	하루 급여 횟수
2~3 개월	4 회
3~6 개월	3 회
6 개월 이상	2 회

급여량은 사료 포장지의 체중별 표를 기준으로 시작하고, 한 달에 한 번 체중을 재서 조절합니다. 위에서 내려다볼 때 허리 라인이 보이고, 손으로 만졌을 때 갈비뼈가 살짝 느껴지면 적정 체중입니다. 깨끗한 물은 항상 충분히 두세요.

절대 주면 안 되는 음식

음식	위험
포도·건포도	급성 신부전. 소량도 위험
초콜릿·코코아·커피	테오브로민·카페인 중독, 경련
양파·마늘·부추·파	적혈구 파괴, 빈혈. 익혀도 위험
자일리톨(무설탕 껌·사탕)	급격한 저혈당, 간 손상
마카다미아	구토, 뒷다리 마비, 고열
익힌 닭뼈·생선가시	식도·장 천공
술·생 반죽	알코올 중독
짠 음식·기름진 사람 음식	췌장염, 비만

이런 음식을 먹었다면 양과 시간을 메모하고 즉시 동물병원에 연락하세요. 수의사 지시 없이 집에서 구토를 유도하지 마세요.

포근발자국에서 더 읽기

- 생식 vs 건사료, 수의사 관점으로 비교
- 위가 예민한 강아지를 위한 사료 고르기

4 장. 건강관리



보호자 품에 안긴 비숑

건강관리의 핵심은 예방입니다. 기초 접종을 제때 마치고, 심장사상충·외부기생충 예방을 매달 하고, 해마다 건강검진을 받는 것이 기본입니다.

퍼피 예방접종 일정 (일반적인 예시)

차수	시기(생후)	접종
1 차	6~8 주	종합백신(DHPPL), 코로나장염
2 차	8~10 주	종합백신, 코로나장염
3 차	10~12 주	종합백신, 켄넬코프
4 차	12~14 주	종합백신, 켄넬코프
5 차	14~16 주	종합백신, 인플루엔자, 광견병
6 차	16~18 주	인플루엔자, 항체가 검사
이후	매년	추가접종(검사 결과에 따라), 광견병

병원마다 간격과 백신 조합이 조금씩 다릅니다. 담당 수의사가 정한 일정을 따르고, 접종 완료 1~2 주 후부터 바깥 산책을 시작하세요. 광견병 접종은 지자체에 따라 의무이며, 매년 봄·가을 저렴한 지원 사업을 하는 곳이 많습니다.

기생충 예방

- **심장사상충:** 모기로 전파되며 치료가 어렵습니다. 매달 예방약을 바르거나 먹이고, 가능하면 1년 내내 유지하세요.
- **외부기생충(진드기·벼룩):** 산책·등산이 잦다면 매달 예방하세요. 진드기는 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 등 사람에게도 위험한 질병을 옮길 수 있습니다.
- **내부기생충:** 3~6개월마다 구충제를 먹이거나 종합 예방약으로 함께 관리하세요.

중성화

중성화는 생식기 관련 질환(자궁축농증, 유선종양, 전립선 질환)을 예방하는 데 도움이 됩니다. 적절한 시기는 크기·성별에 따라 다르므로 첫 검진 때 상담하세요.

이럴 때는 병원에 가세요

즉시(당일, 야간이면 24시 병원)

- 호흡이 가쁘거나 잇몸·혀가 창백하거나 파랄 때
- 경련, 의식 저하, 비틀거림
- 배가 부풀고 헛구역질만 반복할 때(위 확장·염전, 특히 대형견)
- 피가 섞인 구토나 검은 변
- 소변을 보려는데 나오지 않을 때
- 독성 물질을 먹었을 때

하루 이틀 안에

- 구토·설사가 하루 이상 계속될 때(퍼피는 더 빨리)
- 하루 이상 밥을 거부할 때
- 다리를 저거나 만지면 아파할 때
- 물을 갑자기 많이 마시거나 소변이 많아질 때

집에서 하는 월간 건강체크

- ☐ 체중 측정
- ☐ 눈곱·충혈 확인
- ☐ 귀 냄새·분비물 확인
- ☐ 잇몸 색·입냄새 확인
- ☐ 피부에 혹·상처·빨갛게 된 부분 확인
- ☐ 변 상태 기록
- ☐ 심장사상충 예방약 투여

포근발자국에서 더 읽기

- 강아지 귀 염증, 집에서 할 일과 병원 갈 때

5 장. 위생•미용



미용을 마친 비숑

위생 관리는 짧고 자주 하는 것이 좋습니다. 끝날 때마다 간식으로 보상하면 “관리는 좋은 일”이라고 배웁니다.

관리 주기 한눈에 보기

항목	권장 주기	포인트
양치	매일 (최소 주 3 회)	강아지 전용 치약만. 사람 치약 금지
빗질	장모종 매일, 단모종 주 2~3 회	털 뭉침 예방, 피부 상태 확인
목욕	2~4 주 1 회	너무 잦으면 피부가 건조해집니다
발톱	2~4 주 1 회	걸을 때 바닥에 닿는 소리가 나면 깎을 때
귀 청소	주 1 회 확인, 필요할 때 청소	면봉을 귀 안 깊이 넣지 마세요
눈 주변	매일	눈물자국은 젖은 거즈로 부드럽게
항문낭	필요할 때	엉덩이를 바닥에 끌면 병원·미용실에서 짜 주세요

목욕 순서

1. 목욕 전에 빗질로 엉킨 털을 풀어 줍니다.
2. 미지근한 물(손목에 대 봤을 때 따뜻한 정도)로 발부터 천천히 적십니다.
3. 강아지 전용 샴푸를 사용하고, 얼굴은 물만 묻힌 수건으로 닦습니다.
4. 거품이 남지 않도록 충분히 헹굽니다.
5. 수건으로 물기를 누른 뒤, 드라이어는 미지근한 바람으로 멀리서 말립니다. 피부까지 완전히 말리지 않으면 피부염의 원인이 됩니다.

발톱 깎기 요령

- 발톱 안의 혈관을 피해 끝부분만 조금씩 자릅니다. 흰 발톱은 분홍빛 부분 앞까지만 자르세요.
- 검은 발톱은 혈관이 보이지 않으므로 1mm 씩 나눠 자릅니다.
- 피가 나면 지혈제나 깨끗한 거즈로 1~2 분 눌러 줍니다.
- 너무 싫어하면 하루 한두 개씩 나누어 자르는 것도 방법입니다.

양치 습관 만들기

3 세 이상 강아지의 상당수가 치주 질환을 겪는다고 알려져 있습니다. 손가락에 치약을 묻혀 맛보기 → 입술 들기 → 손가락 칫솔 → 칫솔 순서로 1~2 주에 걸쳐 천천히 익숙해지게 해 주세요. 입냄새가 심하거나 치석이 누렇게 보이면 병원에서 스케일링을 상담하세요.

6 장. 교육•행동



앉아서 보호자를 바라보는 베들링턴 테리어

교육의 원칙은 하나입니다. 잘한 행동은 즉시 보상하고, 원치 않는 행동은 보상받지 못하게 합니다. 체벌과 큰 소리는 공포와 공격성을 키울 수 있습니다.

교육 기본 원칙

- 타이밍: 행동 후 1~2 초 안에 칭찬과 간식을 줍니다.
- 짧게: 한 번에 5~10 분, 하루 2~3 번이 적당합니다.
- 일관되게: 가족 모두 같은 단어와 규칙을 씁니다.
- 성공으로 끝내기: 잘하는 동작 하나로 마무리합니다.

배변 훈련

1. 자고 일어났을 때, 밥 먹고 10~20 분 뒤, 신나게 논 뒤에 배변 장소로 데려갑니다.
2. 배변판에서 성공하면 그 자리에서 바로 칭찬하고 간식을 줍니다.
3. 실수했을 때는 혼내지 말고 조용히 치우세요. 효소 세정제로 냄새를 없애야 같은 곳에 다시 하지 않습니다.
4. 성공률이 오르면 배변 공간을 조금씩 줄여 나갑니다.

기본 명령 5 가지

명령	가르치는 법	왜 중요한가
이름 부르면 보기	이름을 부르고 눈이 마주치면 보상	모든 교육의 시작
앉아	간식을 코 위에서 뒤로 넘기면 엉덩이가 내려감	흥분 진정, 산책 전 대기
기다려	앉은 상태에서 1 초부터 시간을 늘림	차도·문 앞 안전
이리 와	가까운 거리에서 부르고 오면 큰 보상	위험 상황에서 불러들이기
놓아	장난감과 간식을 교환	위험한 물건을 입에서 빼기

자주 겪는 문제 행동

- 짖음: 초인종·발자국 소리에 짖는다면 작은 소리부터 들려주고 조용할 때 보상하는 둔감화 훈련을 합니다.
- 물기(퍼피): 손을 물면 놀이를 멈추고 씹는 장난감을 대신 줍니다. 이갈이 시기(생후 3~6 개월)에 특히 심합니다.
- 분리불안: 외출·귀가를 대수롭지 않게 하고, 노즈워크 장난감을 주고 나갑니다. 짧은 외출부터 연습하세요.
- 점프: 뛰어오르면 몸을 돌리고, 네 발이 땅에 닿으면 인사합니다.

공격성(으르렁거림·물기)이 갑자기 생겼다면 통증이 원인일 수 있으므로 먼저 병원 진료를 받고, 필요하면 반려견 행동 전문가와 상담하세요.

포근발자국에서 더 읽기

- 아파트에서 퍼피 배변 훈련하기
- 앉아·기다려·이리 와 기본 명령 가르치기
- 퍼피 무는 버릇 고치기

- 분리불안 신호와 해결 방법
- 훈련용 간식 고르는 법

7 장. 산책•운동•사회화와 펫티켓



산책 중 쉬고 있는 베들링턴 테리어

산책은 운동이자 냄새로 세상을 읽는 시간입니다. 대부분의 강아지는 하루 1~2 번, 총 30 분~2 시간의 산책이 필요합니다.

크기•나이별 산책 가이드

구분	하루 산책	참고
퍼피 (접종 완료 후)	5 분부터 시작해 천천히 늘리기	냄새 맡기·구경 위주
소형 성견	30 분~1 시간	두세 번 나눠도 좋음
중·대형 성견	1~2 시간	달리기·공놀이 추가
단두종 (퍼그·불독)	짧게 자주	더운 날 호흡곤란 주의
노견	20~40 분, 여러 번	평지 위주, 무리하지 않기

사회화

생후 약 3~14 주는 새로운 사람·소리·장소를 가장 쉽게 받아들이는 시기입니다. 접종 전이라도 안아서 바깥 구경하기, 집에서 다양한 소리 들려주기로 시작할 수 있습니다.

- ☐ 다양한 사람(어린이, 모자·우산 쓴 사람)
- ☐ 생활 소음(청소기, 초인종, 차 소리)

- ☐ 다양한 바닥(잔디, 모래, 맨홀 뚜껑)
- ☐ 차량 이동, 이동장
- ☐ 성격 좋은 개와의 짧은 만남(접종 완료 후)
- ☐ 몸 만지기(발, 귀, 입 들기)

펫티켓 — 법으로 정해진 것과 배려

법적 의무(위반 시 과태료)

- 외출 시 목줄 또는 가슴줄을 하고, 길이는 2m 이내로 유지합니다.
- 배설물은 즉시 수거합니다.
- 등록대상동물은 인식표를 붙입니다.
- 공동주택 복도·엘리베이터·계단에서는 안거나 목줄을 짧게 잡습니다.
- 맹견(도사견·핏불테리어 등 법정 5 종과 그 잡종)은 외출 시 입마개 착용 등 추가 의무가 있습니다.

지키면 좋은 배려

- 다른 개·사람에게 다가가기 전에 보호자에게 먼저 물어봅니다.
- 소변을 본 곳에는 물을 뿌려 줍니다.
- 반려견 출입이 안 되는 곳은 미리 확인합니다.
- 공동주택에서는 늦은 시간 짖음에 신경 씁니다.

산책 가방 체크리스트

- ☐ 목줄(2m 이내)·인식표
- ☐ 배변봉투·물티슈
- ☐ 물·휴대용 물그릇
- ☐ 소변 헹굴 물
- ☐ 소량의 간식(돌아오기 보상용)

포근발자국에서 더 읽기

- 사회화 황금기 놓치지 않기
- 산책 줄 당김 고치는 훈련
- 줄을 세게 당기는 강아지용 하네스 고르기

8 장. 계절별 관리와 응급상황 대처



폭신한 러그 위의 베들링턴 테리어

한국의 뚜렷한 사계절은 강아지에게도 계절별 주의점을 만듭니다. 가장 위험한 것은 한여름 열사병입니다.

계절별 체크포인트

계절	주의할 것	대처
봄 (3~5 월)	털갈이, 진드기 활동 시작, 황사·미세먼지, 꽃가루 알레르기	빗질 늘리기, 외부기생충 예방 재개, 미세먼지 나쁨 날 실내 놀이
여름 (6~8 월)	열사병, 뜨거운 아스팔트, 장마철 피부병·외이염, 모기	아침·밤 산책, 차 안에 절대 혼자 두지 않기, 목욕 후 완전 건조
가을 (9~11 월)	성묘·등산 진드기, 털갈이, 식욕 증가	산책 후 몸 점검, 체중 관리
겨울 (12~2 월)	저체온(소형·단모·노견), 염화칼슘, 건조한 피부, 난방기 화상	옷·신발, 산책 후 발 씻기, 습도 유지

열사병 대처

헐떡임이 멈추지 않고, 혀가 진한 빨간색·보라색이 되고, 비틀거리거나 구토하면 열사병을 의심하세요.

1. 즉시 그늘이나 시원한 실내로 옮깁니다.
2. 시원한 물(차가운 얼음물은 금지)을 몸에 적시고 선풍기 바람을 쏩니다.
3. 의식이 있으면 물을 조금씩 줍니다.
4. 상태가 좋아 보여도 바로 동물병원으로 갑니다. 장기 손상이 뒤늦게 나타날 수 있습니다.

응급상황별 첫 대응

상황	집에서 할 일	하지 말 것
독성 음식·약물 섭취	먹은 것·양·시간을 메모하고 포장지를 챙겨 병원으로	지시 없이 구토 유도, 소금물 먹이기
출혈 상처	깨끗한 거즈로 5 분 이상 압박	지혈 전에 자꾸 떼어 확인하기
경련	주변 물건을 치우고 시간을 재고 영상으로 찍기	입에 손 넣기, 꽉 붙잡기
이물질을 삼켜 켁켁거림	보이는 것만 조심히 꺼내고 즉시 병원	보이지 않는 것을 당기기
넘어짐·교통사고	담요나 판자로 움직임을 줄여 이동	아파하는 개의 입 가까이 얼굴 대기(물 수 있음)

미리 할 일: 집 근처 24 시 동물병원 위치와 전화번호를 휴대폰에 저장해 두세요.

9 장. 노견 케어



편안히 기대 쉬는 베들링턴 테리어

소·중형견은 보통 7세, 대형견은 5~6세부터 노령기로 봅니다. 이 시기부터는 건강검진을 1년에 2번으로 늘리는 것을 권합니다.

노화의 신호

- 잠이 늘고 산책에서 쉽게 지칩니다.
- 계단·소파를 오르기 싫어합니다(관절 통증 가능성).
- 눈이 뿌옇게 변하거나 불러도 반응이 느려집니다.
- 밤에 배회하거나 집 안에서 길을 잃습니다(인지기능 장애 가능성).
- 물을 많이 마시고 소변이 늘거나 체중이 변합니다(신장·내분비 질환 가능성).

이런 변화를 "나이 탓"으로 넘기지 마세요. 상당수는 치료나 관리로 삶의 질을 높일 수 있습니다.

노견에게 맞는 생활 환경

- 미끄럼 방지 매트와 소파·침대용 계단(슬로프)을 두세요.
- 밥그릇·물그릇을 목 높이까지 올려 주세요.
- 관절에 부담이 적은 두껍고 폭신한 방석을 줍니다.
- 가구 배치는 되도록 바꾸지 마세요. 시력이 떨어진 강아지에게 특히 중요합니다.
- 산책은 짧게 여러 번, 냄새 맡기 위주로 바꿉니다.

노견 건강검진 항목 (상담용)

- ☐ 혈액검사(간·신장 수치)
- ☐ 소변검사
- ☐ 심장 청진, 필요 시 초음파·엑스레이
- ☐ 혈압 측정
- ☐ 치아·구강 검사
- ☐ 피부 혹 검사

이별을 준비하는 마음

언젠가 다가올 이별을 미리 생각해 두는 것은 슬픈 일이지만, 아이에게 마지막까지 편안한 시간을 주는 데 도움이 됩니다. 통증 관리와 호스피스 케어에 대해 수의사와 미리 이야기해 두세요. 반려동물이 무지개다리를 건넌 뒤에는 동물등록 말소 신고를 해야 하며, 장례는 정식 등록된 동물장묘업체를 이용하세요. 슬픔이 오래갈 때는 펫로스 상담을 받는 것도 도움이 됩니다.

포근발자국에서 더 읽기

- 노견 케어 체크리스트

부록

A. 우리 아이 프로필

항목	내용
이름	
견종 / 성별	

항목	내용
생년월일 / 입양일	
동물등록번호	
중성화 여부 / 날짜	
알레르기·지병	
단골 동물병원 / 연락처	
24 시 응급 동물병원 / 연락처	

B. 예방접종·구충 기록장

날짜	항목	병원	다음 예정일

C. 월별 체중 기록

월	체중(kg)	메모
1 월		
2 월		
3 월		
4 월		
5 월		
6 월		
7 월		
8 월		
9 월		
10 월		
11 월		
12 월		

D. 나가며



보호자 발 사이에 앉은 아기 베들링턴 테리어

강아지와 함께하는 시간은 생각보다 빨리 지나갑니다. 이 책이 그 시간을 조금 더 건강하고 편안하게 만드는 데 도움이 되길 바랍니다.

더 자세한 이야기는 포근발자국(dogdo209.com)에서 계속 나눠 드릴게요. 궁금한 점은 댓글로 남겨 주시면 다음 글의 주제로 삼겠습니다.

포근발자국 바로 가기: 주소창에 dogdo209.com 을 입력하거나 즐겨찾기에 추가해 두세요. 이 전자책이 도움이 되었다면 주변의 예비 보호자에게도 블로그 주소를 알려 주세요.

E. 알려드립니다 (면책 문구)

이 전자책은 반려견 보호자를 위한 일반 정보를 담고 있으며, 수의사의 진단·치료를 대신하지 않습니다. 법령·제도는 변경될 수 있으므로 최신 내용은 관계 기관에서 확인해 주세요.
본 자료의 무단 전재·재배포를 금합니다. © 2026 포근발자국 · dogdo209.com